

# Master S 400/500

Výkonný zvarací zdroj  
v kompaktnom prevedení



# Vysoká kvalita a efektívita zvárania za skvelú cenu



1. Pevná rukoväť pre pohodlný úchop
2. Odolný kryt z plexiskla
3. Prehľadný panel s jednoduchým ovládaním
4. DIX konektory pre napojenie zváracieho a uzemňovacieho kábla
5. Nárazu vzdorný kryt zváracieho zdroja

## Výhody

- Výkonný
- Kompaktný
- Prenosný
- Spoľahlivý
- Jednoduchá obsluha



Energy efficient

Master S je vysoko výkonný profesionálny MMA zvárací zdroj. Tento kompaktný prenosný MMA zvárací zdroj ponúka optimálnu energetickú účinnosť. Je vynikajúcim partnerom pre náročné zváracie úlohy vyžadujúce jednoduchú obsluhu, veľké zaťaženie, spoľahlivosť a odolnosť zváracieho zdroja.

- Výkonné prenosné MMA zváracie zdroje pre profesionálov
- Vhodné pre zváranie so všetkými typmi obalovaných elektród, vrátane celulósových (kit)
- Efektívny výstup 400 alebo 500 A pri 60% ED
- Odolná konštrukcia

V sérii zváracích zdrojov Master S sa združuje jednoduchosť ovládania s vysokým zváracím výkonom. Výkonné 400 a 500 A zváracie zdroje zaručujú vysokú kvalitu zvárania a ponúkajú dokonalý zážitok z vykonanej práce. Vďaka veľkej tolerancii napájacieho napätia spoľahlivo pracujú na napájacej sieti ako aj po pripojení na generátor elektrického prúdu. Funkcia VRD zvyšuje bezpečnosť pri práci. Kompaktný dizajn a nízka hmotnosť uľahčuje prenos zváracieho zdroja po pracovisku.

## Ovládací panel

Panel zvaracieho zdroja Master S je navrhnutý pre dobrú čitateľnosť a prehľadnosť. Je vybavený veľkými displejmi s antireflexnou úpravou. Ochranný kryt zabraňuje poškodeniu ovládacích prvkov ako aj prenikaniu prachu a vlhkosti k panelu.

- Jasný a prehľadný displej s antireflexnou úpravou
- Displej je uložený v ideálnom uhle pre dobrú čitateľnosť
- Jednoduché ovládanie pre nastavenie optimálnych parametrov



Jednoduchý ovládací panel

## Ovládanie s diaľkovým ovládačom


K dispozícii sú dva diaľkové ovládania, ktoré prispievajú k zvýšeniu efektivity a komfortu pri práci. S diaľkovým ovládačom **R10** upravíte zvaracie parametre pohodlne priamo z miesta zvarania. **Bezdrôtové diaľkové ovládanie R11-T** vám ponúkne ešte viac voľnosti pri práci a presúvaní.



R10 a R11-T

## Špeciálne funkcie a vlastnosti

- Funkcie **Horúci štart** a **Nastavenie dynamiky** oblúka zaisťujú optimálny štart oblúka, riadenie jeho horenia s rôznymi typmi elektród a stabilizujú zvarací kúpeľ
- Funkcia **Antifreeze** zabraňuje prilepeniu elektródy krátkodobým znížením výkonu
- Zváranie metódou TIG s kontaktným zapálením oblúka
- Drážkovanie uhlíkovou elektródou
- Zariadenie môže fungovať ako zdroj prúdu s CC/CV charakteristikou pre pripojenie jednotiek Kemppe ArcFeed (MIG/MAG zváranie) a MasterTIG LT (TIG zváranie)



Bezdrôtové diaľkové ovládanie R11-T sa používa jednoducho pri dotyku elektródy

## Balík univerzálnych WPS

Kemppe ponúka balík univerzálnych WPS pre uniformnú a opakovateľnú kvalitu zvarania. Všetky WPS prešli skúškami a certifikáciou a môžu byť použité pre výrobu oceľových konštrukcií spadajúcich do tried EXC 1 a EXC 2 podľa normy EN 1090-2.

Viac informácií na:

[www.kemppi.sk](http://www.kemppi.sk)



