

SPOTREBNÉ DIELY KEMPPPI



PODÁVAČE DRÔTU

DURA TORQUE 400, DTX, MINARCMIG, SL 250, SL 500

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovenská republika
+421 400 34 30 • welding@vaw.sk • www.vaw.sk




DURA TORQUE 400, 4-KLADKOVÝ PODÁVAČ DRÔTU

FastMig X, FastMig M, FastMig Pulse, FastMig, Kempact RA, Kempact Pulse

Vodiace rúrky pre podávače DuraTorque™ 400

	ø mm		výstupná	stredná	vstupná
Ss, Al, (Fe, Mc, Fc) plastové	0.6		W007437	W007429	W007293
	0.8 – 0.9		W007438	W007430	W007294
	1.0		W007439	W007431	W007295
	1.2		W007440	W007432	W007296
	1.4		W007441	W007433	W007297
	1.6		W007442	W007434	W007298
	2.0		W007443	W007435	W007299
	2.4		W007444	W007436	W007300
Fe, Mc, Fc kovové	0.8 – 0.9		W007454	W007465	W007536
	1.0		W007455	W007466	W007537
	1.2		W007456	W007467	W007538
	1.4 – 1.6		W007458	W007469	W007539
	2.0		W007459	W007470	W007540
	2.4		W007460	W007471	W007541



Podávacie kladky, plastové

	ø mm		spodná (hnacia)	horná (prítlačná)
Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-drážka V	0.6		W001045	W001046
	0.8 – 0.9		W001047	W001048
	1.0		W000675	W000676
	1.2		W000960	W000961
	1.4		W001049	W001050
	1.6		W001051	W001052
	2.0		W001053	W001054
	2.4		W001055	W001056
Fc, Mc, (Fe) V- drážka, ryhovaná V≡	1.0		W001057	W001058
	1.2		W001059	W001060
	1.4 – 1.6		W001061	W001062
	2.0		W001063	W001064
	2.4		W001065	W001066
Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-drážka U	1.0		W001067	W001068
	1.2		W001069	W001070
	1.6		W001071	W001072

Podávacie kladky, kovové


	ø mm		spodná (hnacia)	horná (prítlačná)
Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-drážka V	0.8 – 0.9		W006074	W006075
	1.0		W006076	W006077
	1.2		W004754	W004753
	1.4		W006078	W006079
Fc, Mc, (Fe) V-drážka, ryhovaná V≡	1.0		W006080	W006081
	1.2		W006082	W006083
	1.4 – 1.6		W006084	W006085
	2.0		W006086	W006087
Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-drážka U	1.0		W006088	W006089
	1.2		W006090	W006091
	1.6		W006092	W006093

DTX, 4-KLADKOVÝ PODÁVAČ DRÔTU

X5 FastMig

Vodiace rúrky pre podávače DTX

	ø mm		výstupná	stredná	vstupná
Ss, Al, (Fe, Mc, Fc) plastové	0.6		SP007293	SP007273	SP016608
	0.8 – 0.9		SP007294	SP007274	SP011440
	1.0		SP007295	SP007275	SP011441
	1.2		SP007296	SP007276	SP011442
	1.4		SP007297	SP007277	SP016609
	1.6		SP007298	SP007278	SP016610
	2.0		SP007299	SP007279	SP016611
	2.4		SP007300	SP007280	SP016612
Fe, Mc, Fc kovové	0.8 – 0.9		SP007536	-	SP016614
	1.0		SP007537	-	SP016615
	1.2		SP007538	-	SP016616
	1.4 – 1.6		SP007539	-	SP016618
	2.0		SP007540	-	SP016619
	2.4		SP007541	-	SP016620



Podávacie kladky, plastové



	ø mm		spodná (hnacia)	horná (prítlačná)
Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-drážka V	0.6		W001045	W001046
	0.8 – 0.9		W001047	W001048
	1.0		W000675	W000676
	1.2		W000960	W000961
	1.4		W001049	W001050
	1.6		W001051	W001052
	2.0		W001053	W001054
	2.4		W001055	W001056
Fc, Mc, (Fe) V- drážka, ryhovaná V≡	1.0		W001057	W001058
	1.2		W001059	W001060
	1.4 – 1.6		W001061	W001062
	2.0		W001063	W001064
	2.4		W001065	W001066
Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-drážka U	1.0		W001067	W001068
	1.2		W001069	W001070
	1.6		W001071	W001072

Podávacie kladky, kovové

	ø mm		spodná (hnacia)	horná (prítlačná)
Fe, Ss, (Al, Mc, Fc) V-drážka V	0.8 – 0.9		W006074	W006075
	1.0		W006076	W006077
	1.2		W004754	W004753
	1.4		W006078	W006079
Fc, Mc, (Fe) V-drážka, ryhovaná V≡	1.0		W006080	W006081
	1.2		W006082	W006083
	1.4 – 1.6		W006084	W006085
	2.0		W006086	W006087
Al, (Fc, Mc, Ss, Fe) U-drážka U	1.0		W006088	W006089
	1.2		W006090	W006091
	1.6		W006092	W006093

MINARCMIG, 1-KLADKOVÝ PODÁVAČ DRÔTU

MinarcMig Evo 170, 200




SL 250, 2-KLADKOVÝ PODÁVAČ DRÔTU

Kempomat 1701, 2100, 2500, Migger 210

Vodiace rúrky pre 2-kladkové podávače

Drôt ø mm	Vodiaca rúrka ø mm						
Fe, Mc, Fc	0,6...0,8	1,0	SP3134140	→ mosadz	4285900	→ 1,8	plast
	0,9...1,6	2,0	SP3133700				
Ss, Al	0,8...1,6	2,5	SP3134290				SP4102283




Podávacie kladky pre 2-kladkové podávače

	ø mm	
Fe, Ss, Al	0.6/0.8	3133810
V-drážka	0.8/0.8 (L)	3143180
	1.0/1.2	3133210
	1.0/1.0 (L)	3138650
	1.2/1.2 (L)	3137390
	1.4-1.6	3133820
	1.6/1.6 (L)	3141120

Fe, Fc, Mc	1.0/1.2	3133940
Ryhovaná V-drážka	1.2/1.2 (L)	3137380
	1.4-1.6	3133990
	1.6/1.6 (L)	3141130

Fe, Fc, Mc, Ss, Al	1.2/1.2 (L)	3142210
	1.4/1.4 (L)	3142220
U-drážka	1.6/1.6 (L)	3142200


(L) = vybavené s guľíkovými ložiskami



Hnacie koliesko pre 2-kladkové podávače

ø 28 mm	(0-18 m/min)	SP4265240	plast
ø 28 mm	(0-18 m/min)	4287860	oceľ

Výber drážky na podávacej kladke



SL 500, 4-KLADKOVÝ PODÁVAČ DRÔTU

Kempomat 3200, 4000, 4200, Kempoweld, Kempomig, ProEvolution

Vodiace rúrky pre 4-kladkové podávače


Drôt ø mm	Vodiace rúrky ø mm												
Fe, Mc, Fc	0.6...0.8	1.0	3134140	→	2.0	3134120	→	plast	2.0	4267220	→	2.4	4268210
								plast	2.0	4266970			
	0.9...1.6	2.0	3133700	→				plast	4.0	4270180			
Ss, Al	1.6...2.4	4.0	3134130	→	4.0	3134110	→	mosadz	4.0	4267030			
	0.8...1.6	2.5	3134290	→	2.5	3134300	→	plast	2.0	4267220		3.0	4268560
	1.6...2.4	3.0	3134710	→	3.0	3134720	→	plast	4.0	4270180			

pre ProMig 511

Podávacie kladky 4-kladkový mechanizmus

	ø mm	
Fe, Ss, Al	0.6/0.8	3133810
V-drážka	0.8/0.8 (L)	3143180
	1.0/1.2	3133210
	1.0/1.0 (L)	3138650
	1.2/1.2 (L)	3137390
	1.4-1.6/2.0	3133820
	1.6/1.6 (L)	3141120
	2.4	3133880
	3.2	3133910
Fe, Fc, Mc	1.0/1.2	3133940
Ryhovaná V-drážka	1.2/1.2 (L)	3137380
	1.4-1.6/2.0	3133990
	1.6/1.6 (L)	3141130
	2.4	3134030
	3.2	3134060
Fe, Fc, Mc, Ss, Al	1.2/1.2 (L)	3142210
U-drážka	1.4/1.4 (L)	3142220
	1.6/1.6 (L)	3142200
	2.0/2.0 (L)	3142230
	2.4 (L)	3142240


(L) = vybavené s guľičkovými ložiskami



Hnacie koliesko pre 4-kladkový mechanizmus

ø 28 mm	(0-18 m/min)	4265240	plast
ø 28 mm	(0-18 m/min)	4287860	oceľ
ø 40 mm	(0-25 m/min)	4265250	plast
ø 40 mm	(0-25 m/min)	4297270	oceľ

Výber drážky na podávacej kladke



X5 FASTMIG

Výnimočná zváracia produktivita



www.vaw.sk

FASTMIG X

Spoločný partner pre priemyselné zváracie aplikácie



www.vaw.sk



VAW WELDING, s.r.o.

Hlavná 3 • 038 52 Sučany • Slovenská republika

+421 400 34 30 • welding@vaw.sk

www.vaw.sk